



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

6
1 33 8 5 Σ 4
27 % 46 % 9

САМООЦІНКА НАСЕЛЕННЯМ
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СТАНУ ЗДОРОВ'Я
ТА РІВНЯ ДОСТУПНОСТІ
ОКРЕМИХ ВИДІВ
МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ
СТАТИСТИЧНИЙ ЗБІРНИК

2015



Головне управління статистики у Львівській області

проспект В.Чорновола, 4, м. Львів, 79019, Україна
телефон: (032) 258-59-28, факс: (032) 258-59-93
електронна пошта: ve@lv.ukrstat.gov.ua
веб-сайт: www.lv.ukrstat.gov.ua

Підготовлено управлінням обробки даних обстежень домогосподарств
Відповідальна за випуск Н. Шулигіна, (032) 258-59-16

Розповсюдження статистичних публікацій:

проспект В.Чорновола, 4, кім.20, корп.1, м. Львів, 79019, Україна
телефон: 258-59-11, 258-59-51

ПЕРЕДМОВА

Головним управлінням статистики у Львівській області у жовтні 2015 року проведено вибіркове опитування членів домогосподарств, які приймали участь в обстеженні умов життя, щодо стану їхнього здоров'я.

Обстеження умов життя домогосподарств здійснюється на постійній основі починаючи з січня 1999 року, базується на загальноприйнятих міжнародних стандартах, одним з яких є періодичне оновлення мережі респондентів (повна щорічна ротація), і відповідає сучасній соціо-демографічній та економічній ситуації в Україні.

Інформація, наведена в збірнику, характеризує **суб'єктивну** оцінку стану здоров'я членів домогосподарств; рівень доступності для них медичної допомоги, можливість придбання ліків та медичного приладдя; наявність хронічних захворювань або проблем зі здоров'ям; окремі питання, пов'язані з лікуванням у лікарнях, відвідуванням лікарів; суб'єктивну оцінку впливу на стан здоров'я наслідків Чорнобильської катастрофи; дані щодо тютюнокуріння та ін.

Дані, наведені в публікації, містять інформацію вибіркового опитування, розповсюджену на генеральну сукупність за допомогою процедури статистичного зважування.

СКОРОЧЕННЯ

Грн	-	гривня
р.	-	рік
міс.	-	місяць
тис.	-	тисяча
%	-	відсоток

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

тире (-)	- явищ не було;
нуль (0;0;0)	- явища відбулися, але у вимірах, менших за ті, що можуть бути виражені використаними у таблиці розрядами;
“з них”	- означає, що наведено не всі доданки загальної суми;
”у тому числі”	- означає, що наведено всі доданки загальної суми.

В окремих випадках незначне відхилення між підсумками та сумою складових пояснюється округленням даних.

ЗМІСТ

Передмова.....	4
1. Самооцінка стану здоров'я населенням України.....	5
1.1. Самооцінка стану здоров'я населенням Львівської області.....	7
1.2. Частка населення Львівської області (у %), яке оцінило стан свого здоров'я, як:	9
1.3. Частка осіб Львівської області (у%), які повідомили, що лікувались у лікарні і брали з собою:.....	9
1.4. Самооцінка стану здоров'я населенням за окремими регіонами у 2015 році.....	10
1.5. Самооцінка стану здоров'я населенням України та Львівської області у 2015 році, %.....	12
1.6. Частка осіб України та Львівської області (у%), які повідомили у 2015 році, що лікувались у лікарні і брали з собою:.....	13
2. Рівень доступності для домогосподарств послуг охорони здоров'я та можливості придбання ліків та медичного приладдя.....	14
2.1. Розподіл домогосподарств Львівської області за рівнем доступності медичної допомоги, можливості придбання ліків та медичного приладдя.....	15
2.2. Розподіл домогосподарств за рівнем доступності у 2015 році медичної допомоги, можливості придбання ліків та медичного приладдя за окремими регіонами.....	17
2.3. Частка домогосподарств Львівської області, у яких хто-небудь із членів при потребі не зміг отримати медичну допомогу придбати ліки та медичне обладнання, у % до кількості домогосподарств, що потребували зазначене.....	19
2.4. Частка домогосподарств України та Львівської області, у яких хто-небудь із членів при потребі не зміг отримати медичну допомогу придбати ліки та медичне обладнання у 2015 році у % до кількості домогосподарств, що потребували зазначене.....	19
3. Показники народжуваності дітей жінками у віці 15 років і старші...	20
3.1. Показники народжуваності дітей жінками у віці 15 років і старші у Львівській області.....	21
3.2. Показники народжуваності дітей жінками у віці 15 років і старші за окремими регіонами.....	22
3.3. Основні показники охорони здоров'я у Львівській області.....	23
3.4. Захворюваність населення Львівської області.....	23
3.5. Розподіл населення у віці 12 років і старшому, яке курить, за окремими регіонами.....	25
3.6. Частка осіб у віці 12 років і старшому (у%) в Україні і Львівській області, які повідомили у 2015 році, що вони курять.....	25
Методологічні коментарі	
Програма опитування членів домогосподарств щодо стану їх здоров'я.....	27

Розділ І


Самооцінка населенням стану здоров'я

1.1. Самооцінка стану здоров'я населенням Львівської області


	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Кількість населення - всього (тисяч осіб)	2485,9	2481,0	2476,4	2476,7	2475,0	2482,6
у тому числі оцінили стан здоров'я як (%):						
добрий	66,3	64,1	65,0	63,9	64,0	65,4
задовільний	26,4	28,8	29,5	30,0	29,5	28,5
поганий	7,3	7,1	5,5	6,1	6,5	6,1
Кількість осіб, які повідомили, що хворіли за останні 12 місяців - всього (тисяч)	1775,6	1733,2	1916,4	1827,8	1862,3	1998,5
Із загальної кількості осіб, які хворіли за останні 12 місяців, частка осіб (%), які повідомили, що перенесені захворювання негативно вплинули на:						
повсякденну працездатність	7,4	6,3	4,4	4,3	5,4	7,0
життєву активність	14,3	13,3	15,2	14,5	11,8	13,4
Кількість осіб, які повідомили, що мають хронічні (6 місяців і більше) захворювання або проблеми зі здоров'ям – всього (тисяч)	678,5	600,2	649,4	644,6	623,9	687,4
у тому числі мають хронічні захворювання або проблеми зі здоров'ям (%):						
астму неалергічну	1,3	1,1	1,1	1,9	1,6	1,7
астму алергічну	0,4	1,5	1,8	0,6	1,1	1,3
алергію (за виключенням алергічної астми)	2,0	2,2	1,7	2,4	0,6	1,2
діабет	2,5	6,0	3,0	5,2	3,6	3,8
катаракту	4,2	3,6	3,3	3,9	3,7	2,9
гіпертонію	41,7	42,6	39,5	43,2	49,4	42,3
серцеві захворювання	23,7	27,0	24,0	18,7	25,3	20,4
інсульт	1,9	2,9	2,6	0,6	1,6	2,9
хронічний бронхіт, емфізему легенів	9,1	4,8	3,4	5,0	8,2	3,1
артроз, артрит (у т.ч. ревматоїдний)	9,3	9,9	16,0	9,9	12,7	10,1
остеопороз	4,3	4,1	3,0	0,9	1,5	1,6
виразку шлунку або 12-палої кишки	3,3	4,6	2,4	4,4	10,1	5,1
злоякісні пухлини (включаючи лейкемію і лімфому)	2,0	1,4	1,7	1,5	0,4	1,4
мігрень, або частий головний біль	6,3	3,1	3,4	5,0	3,1	4,1
хронічну тривогу або депресію	0,3	0,4	0,0	1,3	1,0	2,2
інші захворювання	20,6	16,7	23,1	17,4	7,4	22,5

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Кількість осіб, які повідомили, що зверталися за медичною допомогою протягом останніх 12 місяців - всього (тисяч)	1990,3	2002,3	2121,3	2089,1	2039,6	2112,7
у тому числі зверталися до (%):						
поліклініки (крім стоматолога)	87,2	85,0	85,5	82,9	81,6	75,9
сімейного лікаря у поліклініці	15,3	16,9	19,9	26,2	29,6	32,0
стоматолога у державній медичній установі	10,7	10,8	13,6	11,6	11,2	15,9
приватного стоматолога	5,3	5,9	6,9	11,0	13,3	13,7
швидкої медичної допомоги	4,9	3,1	2,7	2,0	2,3	2,2
платної медичної установи або приватно практикуючого лікаря (крім стоматолога)	2,5	0,8	1,2	1,6	0,9	2,2
народного цілителя, гомеопата, знахаря, екстрасенса і т.ін.	0,3	0,4	0,6	0,3	0,2	1,4
Кількість осіб, які повідомили, що останні 12 місяців вони зверталися до лікаря – всього (тисяч)	1990,3	2002,3	2121,3	2089,1	2039,6	2112,7
з них частка осіб (%), які здійснили свій останній візит до лікаря у зв'язку з:						
нещасним випадком або травмою	0,5	0,5	0,5	0,5	0,3	0,4
хворобою або проблемою зі здоров'ям	51,5	48,4	53,3	51,9	55,0	49,1
проходженням профілактичного огляду	44,4	45,4	42,0	44,8	40,5	45,7
необхідністю поновлення рецептів	0,6	1,0	0,7	0,6	0,9	0,6
адміністративної причини (отримання документу, сертифікату, листа-довідки і т.ін.)	3,0	4,7	3,5	2,2	3,3	4,1
інших причин	0,0	-	-	-	-	0,1
Із загальної кількості осіб, які повідомили, що за останні 12 місяців вони лікувались у лікарні, частка осіб (%), які брали з собою до лікарні:						
медикаменти	80,4	85,5	87,5	88,7	73,4	78,3
постільну білизну	37,1	29,4	34,2	24,7	27,7	36,9
їжу	62,4	76,6	81,1	77,9	60,5	67,0
не брали нічого з перерахованого	14,7	12,2	8,5	10,5	23,7	18,8
Кількість осіб (тисяч), які повідомили, що на стан їх здоров'я наслідки Чорнобильської катастрофи:						
<i>ніяк не вплинули</i>	1343,7	1574,8	1623,4	1793,3	1745,8	1998,2
з них частка осіб, які повідомили, що отримують чорнобильські виплати (%)	-	-	-	-	-	-
<i>частково вплинули</i>	1133,6	898,2	844,0	681,0	723,1	484,4
з них частка осіб, які повідомили, що отримують чорнобильські виплати (%)	-	-	-	-	-	-
<i>серйозно вплинули</i>	8,6	8,0	9,0	2,4	6,1	-
з них частка осіб, які повідомили, що отримують чорнобильські виплати (%)	-	-	-	-	-	-
<i>не визначились</i>	-	-	-	-	-	-
з них частка осіб, які повідомили, що отримують чорнобильські виплати (%)	-	-	-	-	-	-

1.2. Частка населення Львівської області (у %), яке оцінило стан свого здоров'я, як:



1.3. Частка осіб Львівської області (у %), які повідомили, що лікувались у лікарні і брали з собою:



1.4. Самооцінка стану здоров'я населенням за окремими регіонами у 2015 році

	Україна*	Карпатський економічний район	Області, які входять у Карпатський економічний район			
			Львівська	Закарпатська	Івано-Франківська	Чернівецька
Кількість населення - всього (тис.осіб)	38982,6	5971,8	2482,6	1239,2	1356,8	893,2
у тому числі оцінили стан здоров'я як (%):						
добрий	49,8	61,8	65,4	56,1	61,0	61,2
задовільний	40,5	31,3	28,5	34,5	31,6	34,0
поганий	9,7	6,9	6,1	9,4	7,4	4,8
Кількість осіб, які повідомили, що хворіли за останні 12 місяців - всього (тис.)	30556,4	5042,6	1998,5	1182,8	1291,7	569,6
Із загальної кількості осіб, які хворіли за останні 12 місяців, частка осіб (%), які повідомили, що перенесені захворювання негативно вплинули на:						
повсякденну працездатність	14,0	8,3	7,0	7,0	11,6	7,9
життєву активність	33,7	17,6	13,4	7,6	32,9	18,5
Кількість осіб, які повідомили, що мають хронічні (6 місяців і більше) захворювання або проблеми зі здоров'ям – всього (тис.)	14083,5	2020,9	687,4	626,6	463,7	243,2
у тому числі мають хронічні захворювання або проблеми зі здоров'ям (%):						
астму неалергічну	1,2	1,7	1,7	0,7	4,0	0,2
астму алергічну	0,6	0,7	1,3	0,3	0,2	1,0
алергію (за виключенням алергічної астми)	4,1	2,1	1,2	4,3	1,1	0,7
діабет	4,7	4,0	3,8	3,7	3,7	5,8
катаракту	4,3	3,5	2,9	4,6	1,8	5,6
гіпертонію	42,1	40,7	42,3	29,8	52,0	42,9
серцеві захворювання	26,5	30,6	20,4	27,2	57,4	16,9
інсульт	2,8	2,4	2,9	0,9	2,8	3,7
хронічний бронхіт, емфізему легенів	6,2	4,7	3,1	4,0	5,7	9,3
артроз, артрит (у т.ч. ревматоїдний)	14,2	10,3	10,1	9,1	13,5	7,6
остеопороз	1,5	1,0	1,6	0,8	1,0	-
виразку шлунку або 12-палої кишки	5,5	5,3	5,1	6,8	4,0	4,0
злоякісні пухлини (включаючи лейкомію і лімфому)	1,8	1,4	1,4	0,6	2,6	1,0
мігрень, або частий головний біль	5,3	5,2	4,1	8,2	2,5	5,8
хронічну тривогу або депресію	1,3	1,8	2,2	1,2	1,1	3,6
інші захворювання	17,1	37,2	22,5	76,0	21,5	8,5


	Україна*	Карпатський економічний район	Області, які входять у Карпатський економічний район			
			Львівська	Закарпатська	Івано-Франківська	Чернівецька
Кількість осіб, які повідомили, що зверталися за медичною допомогою протягом останніх 12 місяців – всього (тис.)	30709,0	5096,8	2112,7	1135,9	1205,9	642,3
у тому числі зверталися до (%):						
поліклініки (крім стоматолога)	85,7	85,2	75,9	90,3	95,6	87,1
сімейного лікаря у поліклініці	20,2	20,1	32,0	22,5	2,2	10,5
стоматолога у державній медичній установі	16,8	25,0	15,9	21,3	51,6	11,7
приватного стоматолога	6,7	10,4	13,7	12,5	5,1	5,8
швидкої медичної допомоги	2,8	2,2	2,2	1,2	3,7	1,1
платної медичної установи або приватно практикуючого лікаря (крім стоматолога)	2,2	1,7	1,4	3,0	1,8	0,3
народного цілителя, гомеопата, знахаря, екстрасенса і т.ін.	0,4	0,6	0,5	0,7	1,1	-
Кількість осіб, які повідомили, що останні 12 місяців вони зверталися до лікаря – всього (тис.)	30709,0	5096,8	2112,7	1135,9	1205,9	642,3
з них частка осіб (%), які здійснили свій останній візит до лікаря у зв'язку з:						
нещасним випадком або травмою	0,9	0,4	0,4	0,0	0,3	1,1
хворобою або проблемою зі здоров'ям	55,1	54,7	49,1	54,5	71,0	42,9
проходженням профілактичного огляду	41,2	41,7	45,7	41,0	28,7	54,1
необхідністю поновлення рецептів	1,6	0,4	0,6	0,4	-	0,4
адміністративної причини (отримання документу, сертифікату, листа-довідки і т.ін.)	1,1	2,8	4,1	4,1	-	1,5
інших причин	0,1	0,0	0,1	-	-	-
Із загальної кількості осіб, які повідомили, що за останні 12 місяців вони лікувались у лікарні, частка осіб (%), які брали з собою до лікарні:						
медикаменти	92,6	93,9	78,3	96,7	99,3	100,0
постільну білизну	65,2	41,2	36,9	48,3	26,0	71,5
їжу	80,3	84,5	67,0	83,9	98,8	77,7
не брали нічого з перерахованого	3,8	5,4	18,8	3,3	0,7	-

Продовження табл.1.4.


	Україна*	Карпатський економічний район	Області, які входять у Карпатський економічний район			
			Львівська	Закарпатська	Івано-Франківська	Чернівецька
Кількість осіб (тис.), які повідомили, що на стан їх здоров'я наслідки Чорнобильської катастрофи:						
<i>ніяк не вплинули</i>	23258,4	4075,7	1998,2	337,8	1216,0	523,7
з них частка осіб, які повідомили, що отримують чорнобильські виплати (%)	0,0	-	-	-	-	-
<i>частково вплинули</i>	15219,5	1888,1	484,4	901,4	140,8	361,5
з них частка осіб, які повідомили, що отримують чорнобильські виплати (%)	0,8	-	-	-	-	-
<i>серйозно вплинули</i>	504,7	8,0	-	-	-	8,0
з них частка осіб, які повідомили, що отримують чорнобильські виплати (%)	18,2	100,0	-	-	-	100,0
<i>не визначились</i>	-	-	-	-	-	-
з них частка осіб, які повідомили, що отримують чорнобильські виплати (%)	-	-	-	-	-	-

*Без урахування населення, яке проживає на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.

1.5. Самооцінка стану здоров'я населенням України та Львівської області у 2015 році, %



1.6. Частка осіб України та Львівської області (у %), які повідомили у 2015 році, що лікувались у лікарні і брали з собою:



Розділ II

**Рівень доступності для
домогосподарств послуг охорони
здоров'я, можливості придбання
ліків та медичного приладдя**

2.1. Розподіл домогосподарств Львівської області за рівнем доступності медичної допомоги, можливості придбання ліків та медичного приладдя

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Кількість домогосподарств, у яких хто-небудь з членів протягом останніх 12 місяців потребував медичної допомоги, придбання ліків та медичного приладдя тисяч	742,8	805,3	798,6	805,9	802,6	811,2
відсотків до загальної кількості	90,5	98,1	97,3	98,3	97,9	98,6
Кількість домогосподарств, у яких хто-небудь з членів протягом останніх 12 місяців при потребі не зміг отримати медичну допомогу, придбати ліки та медичного приладдя, тисяч	35,7	68,8	18,0	35,3	41,4	50,2
відсотків до кількості домогосподарств, в яких хто-небудь з членів потребував медичної допомоги, придбання ліків та медичного приладдя	4,8	8,5	2,2	4,4	5,1	6,2
Кількість домогосподарств, у яких хто-небудь з членів при потребі не зміг:						
<i>придбати ліки, тисяч</i>	24,1	62,2	15,1	24,4	33,0	48,3
у тому числі з причин (%):						
занадто висока вартість	100,0	97,9	100,0	100,0	100,0	100,0
не змогли знайти	-	2,1	-	-	-	-
інше	-	-	-	-	-	-
<i>придбати медичне приладдя, тисяч</i>	-	2,7	-	-	2,9	13,2
у тому числі з причин (%):						
занадто висока вартість	-	100,0	-	-	100,0	88,1
не змогли знайти	-	-	-	-	-	11,9
інше	-	-	-	-	-	-
<i>відвідати лікаря, тисяч</i>	17,5	17,8	10,9	14,3	10,0	12,6
у тому числі з причин (%):						
черга була занадто довгою	24,2	-	-	-	-	-
відсутність медичного спеціаліста потрібного профілю	5,7	9,3	-	-	-	-
занадто висока вартість послуг	70,1	90,7	100,0	100,0	100,0	100,0
інше	-	-	-	-	-	-
<i>відвідати стоматолога, тисяч</i>	13,6	8,8	9,9	19,1	8,7	13,2
у тому числі з причин (%):						
черга була занадто довгою	-	-	-	-	-	14,9
відсутність медичного спеціаліста потрібного профілю	-	-	-	-	-	-
занадто висока вартість послуг	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	85,1
інше	-	-	-	-	-	-

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<i>зробити протезування, тисяч</i>	5,0	6,6	3,2	9,5	6,8	12,9
у тому числі з причин (%):						
черга була занадто довгою	-	-	-	-	-	12,6
відсутність медичного спеціаліста потрібного профілю	-	-	-	-	-	26,4
занадто висока вартість послуг	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	61,0
інше	-	-	-	-	-	-
<i>провести медичні обстеження, тисяч</i>	4,8	19,5	3,8	7,6	2,7	11,8
у тому числі з причин (%):						
черга була занадто довгою	-	-	28,1	-	-	-
відсутність медичного спеціаліста потрібного профілю	13,9	-	-	-	-	-
занадто висока вартість послуг	86,1	100,0	71,9	100,0	100,0	100,0
інше	-	-	-	-	-	-
<i>отримати лікувальні процедури, тисяч</i>	6,4	16,4	2,6	4,6	-	5,1
у тому числі з причин (%):						
черга була занадто довгою	-	-	-	-	-	-
відсутність медичного спеціаліста потрібного профілю	-	-	-	-	-	-
висока вартість лікування	100,0	100,0	100,0	100,0	-	100,0
інше	-	-	-	-	-	-
<i>отримати лікування у стаціонарі, тисяч</i>	1,8	27,3	-	4,3	8,6	13,8
у тому числі з причин (%):						
відсутність вільних місць	100,0	-	-	-	-	-
відсутність відділення потрібного профілю	-	-	-	-	-	-
висока вартість лікування	-	100,0	-	100,0	-	100,0
інше	-	-	-	-	-	-


2.2. Розподіл домогосподарств за рівнем доступності у 2015 році медичної допомоги, можливості придбання ліків та медичного приладдя за окремими регіонами

	Україна*	Карпатський економічний район	Області, які входять у Карпатський економічний район			
			Львівська	Закарпатська	Івано-Франківська	Чернівецька
Кількість домогосподарств, у яких хто-небудь з членів протягом останніх 12 місяців потребував медичної допомоги, придбання ліків та медичного приладдя:						
тисяч	14675,2	1925,4	811,2	355,6	451,6	307,0
відсотків до загальної кількості	97,4	99,3	98,6	99,7	100,0	99,8
Кількість домогосподарств, у яких хто-небудь з членів протягом останніх 12 місяців при потребі не зміг отримати медичну допомогу, придбати ліки та медичне приладдя:						
тисяч	4305,4	590,1	50,2	335,3	195,2	9,4
відсотків до кількості домогосподарств, в яких хто-небудь з членів потребував медичної допомоги, придбання ліків та медичного приладдя	29,3	30,6	6,2	94,3	43,2	3,1
<i>придбати ліки, тисяч</i>						
у тому числі з причин (%):	3732,5	571,5	48,3	331,5	184,3	7,4
занадто висока вартість	97,4	98,6	100,0	100,0	97,5	50,3
не змогли знайти	1,5	1,4	-	-	2,5	49,7
інше	1,1	-	-	-	-	-
<i>придбати медичне приладдя, тисяч</i>						
у тому числі з причин (%):	612,2	148,9	13,2	124,6	11,1	-
занадто висока вартість	94,1	98,9	88,1	100,0	100,0	-
не змогли знайти	2,3	1,1	11,9	-	-	-
інше	3,6	-	-	-	-	-
<i>відвідати лікаря, тисяч</i>						
у тому числі з причин (%):	2250,0	416,3	12,6	309,5	91,0	3,2
черга була занадто високою	8,2	-	-	-	-	-
відсутність медичного спеціаліста потрібного профілю	12,8	0,2	-	-	1,0	-
занадто висока вартість послуг	79,0	99,8	100,0	100,0	99,0	100,0
інше	-	-	-	-	-	-
<i>відвідати стоматолога, тисяч</i>						
у тому числі з причин (%):	1372,5	337,4	13,2	238,7	83,5	2,0
черга була занадто довгою	1,0	0,6	14,9	-	-	-
відсутність медичного спеціаліста потрібного профілю	1,7	-	-	-	-	-
занадто висока вартість послуг	97,3	99,4	85,1	100,0	100,0	100,0
інше	-	-	-	-	-	-


*Без урахування населення, яке проживає на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.

	Україна*	Карпатський економічний район	Області, які входять у Карпатський економічний район			
			Львівська	Закарпатська	Івано-Франківська	Чернівецька
<i>зробити протезування, тисяч</i>	1003,3	160,4	12,9	136,2	11,3	-
у тому числі з причин (%):						
черга була занадто довгою	0,7	1,0	12,6	-	-	-
відсутність медичного спеціаліста потрібного профілю	0,8	2,1	26,4	-	-	-
занадто висока вартість послуг	98,5	96,9	61,0	100,0	100,0	-
інше	-	-	-	-	-	-
<i>провести медичні обстеження, тисяч</i>	2255,7	380,6	11,8	246,4	120,7	1,7
у тому числі з причин (%):						
черга була занадто довгою	1,7	-	-	-	-	-
відсутність медичного спеціаліста потрібного профілю	4,6	0,1	-	-	0,3	-
занадто висока вартість послуг	93,7	99,9	100,0	100,0	99,7	100,0
інше	-	-	-	-	-	-
<i>отримати лікувальні процедури, тисяч</i>	1045,6	211,1	5,1	172,7	32,9	0,4
черга була занадто довгою	0,8	-	-	-	-	-
відсутність медичного спеціаліста потрібного профілю	3,0	-	-	-	-	-
занадто висока вартість лікування	96,2	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
інше	-	-	-	-	-	-
<i>отримати лікування у стаціонарі, тисяч</i>	1941,0	282,6	13,8	151,5	115,6	1,7
у тому числі з причин (%):						
відсутність вільних місць	1,3	0,2	-	-	0,4	-
відсутність відділення потрібного профілю	1,4	-	-	-	-	-
занадто висока вартість лікування	97,3	99,8	100,0	100,0	99,6	100,0
інше	-	-	-	-	-	-

2.3. Частка домогосподарств Львівської області, у яких хто-небудь із членів при потребі не зміг отримати медичну допомогу, придбати ліки та медичне обладнання, у % до кількості домогосподарств, що потребували зазначене:



2.4. Частка домогосподарств України та Львівської області, у яких хто-небудь із членів при потребі не зміг отримати медичну допомогу, придбати ліки та медичне обладнання у 2015 році, у % до кількості домогосподарств, що потребували зазначене



Розділ III

Окремі показники

3.1. Показники народжуваності дітей жінками у віці 15 років і старшому у Львівській області

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Кількість жінок у віці 15 років і старшому (тис.)	1097,5	1101,5	1093,5	1106,8	1110,8	1102,6
у тому числі (%):						
не народжували дітей	18,1	18,8	16,9	17,8	15,9	15,6
народжували дітей	81,9	81,2	83,1	82,2	84,1	84,4
Із загальної кількості жінок, які народжували дітей, народили (%):						
одну дитину	35,1	40,5	38,7	37,6	37,2	40,7
двох дітей	51,8	45,5	48,1	51,9	49,7	46,9
трьох дітей	10,5	11,0	9,8	9,0	9,6	9,3
чотирьох дітей	1,7	1,6	1,7	1,0	2,6	1,8
п'ять і більше дітей	0,9	1,4	1,7	0,5	0,9	1,3
Із загальної кількості жінок, які народжували дітей, народили першу дитину у віці (%):						
15-19 років	12,2	12,0	10,6	10,8	13,6	11,0
20-24 років	55,3	54,9	60,8	59,9	57,5	58,8
25-29 років	25,7	27,5	24,1	23,7	20,7	22,3
30-34 років	4,3	4,1	3,4	4,5	6,0	5,7
35-39 років	2,3	1,3	0,9	1,1	2,1	1,7
40-44 років	0,2	0,2	0,1	-	0,1	0,5
45-49 років	-	-	-	-	-	-
понад 50 років	-	-	0,1	-	-	-

3.2. Показники народжуваності дітей жінками у віці 15 років і старшому за окремими регіонами у 2015 році

	Україна*	Карпатський економічний район	Області, які входять у Карпатський економічний район			
			Львівська	Закарпатська	Івано-Франківська	Чернівецька
Кількість жінок у віці 15 років і старші (тис.)	17906,4	2654,7	1102,6	531,8	613,5	406,8
у тому числі (%):						
не народжували дітей	14,6	17,1	15,6	18,6	17,3	18,9
народжували дітей	85,4	82,9	84,4	81,4	82,7	81,1
Із загальної кількості жінок, які народжували дітей, народили (%):						
одну дитину	44,7	36,3	40,7	29,2	32,6	39,1
двох дітей	44,6	49,0	46,9	55,0	49,6	46,2
трьох дітей	8,5	12,0	9,3	12,8	16,5	11,6
чотирьох дітей	1,4	1,6	1,8	2,8	0,7	1,0
п'ять і більше дітей	0,8	1,1	1,3	0,2	0,6	2,1
Із загальної кількості жінок, які народжували дітей, народили першу дитину у віці (%):						
15-19 років	17,0	18,4	11,0	26,6	23,3	20,9
20-24 років	57,5	57,3	58,8	52,8	57,1	59,1
25-29 років	18,9	17,8	22,3	16,1	16,1	10,2
30-34 років	5,1	4,7	5,7	3,4	3,4	5,4
35-39 років	1,3	1,3	1,7	1,1	0,1	2,2
40-44 років	0,2	0,5	0,5	-	-	2,2
45-49 років	0,0	-	-	-	-	-
понад 50 років	-	-	-	-	-	-

*Без урахування населення, яке проживає на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.

3.3. Основні показники охорони здоров'я у Львівській області

	2005	2010	2011	2012	2013	2014
Кількість лікарів усіх спеціальностей:						
тисяч осіб	14,5	15,0	15,1	14,5	14,4	14,3
на 10000 осіб населення	56,6	59,5	59,9	57,4	57,0	56,6
Кількість середнього медичного персоналу:						
тисяч осіб	30,1	28,5	28,7	27,5	27,7	27,4
на 10000 осіб населення	117,6	112,8	113,7	108,9	109,9	108,7
Кількість лікарняних установ	139	132	128	128	135	135
Кількість лікарняних ліжок:						
тисяч	24,8	24,7	24,3	24,2	23,6	23,4
на 10000 осіб населення	97,0	97,9	96,3	96,0	93,6	92,9
Кількість амбулаторно-поліклінічних закладів	381	491	458	444	434	427
Планова ємність лабораторно-поліклінічних закладів:						
тисяч відвідувань за зміну	48,0	48,9	49,0	48,4	51,2	51,1
на 10000 осіб населення	187,6	193,5	194,2	192,0	203,0	202,8
Кількість осіб, яким надана допомога (амбулаторно і на виїздах швидкої медичної допомоги):						
тисяч	640,5	651,9	613,5	602,7	409,1	389,6
на 1000 осіб населення	250,3	258,0	243,0	238,9	162,2	154,6
Кількість самостійних стоматологічних поліклінік (МОЗ)	16	16	14	14	12	12
Кількість установ, що мають стоматологічні відділення (кабінети МОЗ)	285	307	317	316	306	309

3.4. Захворюваність населення Львівської області

	1990	1995	2000	2005	2010	2013	2014
<i>Кількість уперше в житті зареєстрованих випадків захворювань, тис.</i>							
Усі захворювання	1793	1756	2182	2087	2130	2063	2016
<i>у тому числі:</i>							
деякі інфекційні та паразитарні хвороби	78	66	76	63	60	69	63
новоутворення	10	10	16	17	20	29	25
хвороби крові, кровотворних органів та окремі порушення із залученням імунного механізму	7	9	12	11	14	11	11
розладу харчування та порушення обміну речовин	20	12	61	27	26	24	24
розлади психіки та поведінки	9	14	14	12	12	11	10
хвороби нервової системи	163	168	47	52	59	58	61
хвороби ока та його придаткового апарату	-	-	109	115	119	118	116

	1990	1995	2000	2005	2010	2013	2014
хвороби вуха	-	-	77	82	89	87	83
хвороби системи кровообігу	61	53	109	116	135	128	112
хвороби органів дихання	1003	966	1127	1054	1064	996	1005
хвороби органів травлення	75	79	91	85	83	79	78
хвороби шкіри та підшкірної клітковини	87	89	115	111	122	138	127
хвороби кістково-м'язової системи та сполученої тканини	75	70	103	109	102	99	95
хвороби сечової системи	76	81	96	111	111	110	106
вагітність, пологи та післяпологовий період	17	20	24	30	26	24	23
уроджені аномалії (вади розвитку), деформації	1	3	3	3	2	2	2
травми, отруєння та деякі інші наслідки дії зовнішніх причин	105	104	84	84	81	75	70

На 100 тис. населення, випадків


Усі захворювання	65463	63966	81108	81400	84249	81832	80002
<i>у тому числі:</i>							
деякі інфекційні та паразитарні хвороби	2838	2401	2811	2460	2392	2723	2520
новоутворення	364	354	589	654	803	1134	1000
хвороби крові, кровотворних органів та окремі порушення із залученням імунного механізму	247	325	431	438	562	433	455
розладу харчування та порушення обміну речовин	724	436	2268	1067	1019	965	945
розлади психіки та поведінки	346	508	526	469	468	430	405
хвороби нервової системи	5969	6130	1761	2042	2327	2286	2408
хвороби ока та його придаткового апарату	-	-	4066	4498	4696	4683	4619
хвороби вуха	-	-	2848	3196	3523	3464	3307
хвороби системи кровообігу	2219	1934	4037	4540	5321	5083	4440
хвороби органів дихання	36612	35193	41884	41095	42076	39520	39866
хвороби органів травлення	2751	2898	3403	3301	3294	3140	3101
хвороби шкіри та підшкірної клітковини	3190	3241	4277	4307	4817	5461	5039
хвороби кістково-м'язової системи та сполученої тканини	2726	2541	3825	4264	4042	3931	3769
хвороби сечової системи	2763	2954	3566	4344	4398	4363	4167
вагітність, пологи та післяпологовий період	2498	2973	3554	4426	3956	3887	3675
уроджені аномалії (вади розвитку), деформації	56	101	116	101	92	89	88
травми, отруєння та деякі інші наслідки дії зовнішніх причин	3832	3779	3130	3197	3201	2988	2760

3.5. Розподіл осіб у віці 12 років і старшому, які повідомили у 2015 році, що курять, за окремими регіонами

	Україна*	Карпатський економічний район	Області, які входять у Карпатський економічний район			
			Львівська	Закарпатська	Івано-Франківська	Чернівецька
Кількість осіб у віці 12 років і старшому, які повідомили, що курять:						
тисяч	6205,7	830,8	334,7	183,8	183,8	128,5
відсотків до загальної кількості населення у віці 12 років і старшому	18,4	16,3	15,7	17,8	16,0	16,8
Розподіл осіб, які повідомили, що вони курять, за тривалістю куріння (%):						
до 1 року	-	-	-	-	-	-
1-5 років	13,9	17,7	17,5	13,1	17,1	25,5
6-10 років	19,7	16,4	16,7	17,9	14,0	16,8
11-15 років	13,8	15,6	14,4	16,0	22,5	8,3
16-20 років	17,9	16,1	13,6	19,2	16,0	18,3
понад 20 років	34,7	34,2	37,8	33,8	30,4	31,1
Розподіл осіб, які повідомили, що вони курять, за кількістю викурених сигарет за добу (%):						
1-5	13,8	18,7	15,3	14,7	26,4	22,6
6-10	36,1	40,8	42,8	43,9	34,7	40,2
11-15	14,4	12,8	18,1	11,3	11,9	2,3
16-20	33,6	26,4	23,8	25,2	27,0	33,6
понад 20	2,1	1,3	-	4,9	-	1,3

*Без урахування населення, яке проживає на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.

3.6. Частка осіб у віці 12 років і старшому (у%) в Україні і Львівській області, які повідомили у 2015 році, що курять, за тривалістю куріння



Методологічні коментарі

Програма опитування членів домогосподарств щодо стану їх здоров'я

У вибіркового опитуванні приймали участь домогосподарства Львівської області, умови життя яких обстежувалися органами державної статистики у січні - вересні 2015 року. Це тематичне модульне опитування проводилося в рамках квартального інтерв'ю у жовтні 2015 року із застосуванням спеціальної анкети.

Програма анкети передбачає дві частини:

I. Стан здоров'я членів домогосподарства.

Перший блок запитань цієї частини дає змогу отримати дані щодо доступності для членів домогосподарств медичної допомоги, можливості придбання ліків, медичного приладдя, а також - причин, з яких вони виявилися недоступними.

Другий блок запитань, який адресується кожному члену домогосподарства, стосується суб'єктивної оцінки стану його здоров'я. Інформація щодо здоров'я дітей надається дорослими членами домогосподарства. У цьому ж блоці містяться питання щодо тютюнокуріння (опитуються особи у віці 12 років і старші), впливу захворювань на повсякденну працездатність та життєву активність, суб'єктивної оцінки можливого впливу на стан здоров'я наслідків Чорнобильської катастрофи. Крім того, жінки у віці 15 років і старші опитуються стосовно кількості народжених ними дітей.

II. Наявність в домогосподарствах товарів тривалого користування.

За програмою цієї частини анкети буде підготовлений окремий статистичний збірник.

Опитування проводили фахівці з інтерв'ювання з проведення вибірових обстежень населення (домогосподарств), які є штатними працівниками Головного управління статистики у Львівській області.

Методичні пояснення щодо основних термінів та показників

Вибіркове опитування членів домогосподарств щодо стану їх здоров'я є тематичним модулем постійного обстеження умов життя домогосподарств. У зв'язку з цим, ці дослідження мають єдині методологічні засади: принципи формування вибіркової сукупності, розповсюдження отриманих даних на генеральну сукупність, методологію здійснення оцінки якості інформації, а також - єдині термінологію та систему показників, які характеризують соціально - демографічні та економічні ознаки домогосподарств.

Об'єктом опитування є **домогосподарство** - сукупність осіб, які спільно проживають в одному житловому приміщенні або його частині, забезпечують себе всім необхідним для життя, ведуть спільне господарство, повністю або частково об'єднують та витрачають кошти. При цьому, на відміну від визначення сім'ї, наявність родинних стосунків не є обов'язковою.

При користуванні підсумками опитування слід мати на увазі прийняті **обмеження**, які враховуються **при формуванні вибіркової сукупності** респондентів. Вибіркове обстеження умов життя домогосподарств, на базі якого було здійснене тематичне опитування щодо стану здоров'я членів домогосподарств, проводиться у всіх регіонах країни. Вибіркова сукупність домогосподарств репрезентує все населення України, за винятком військовослужбовців строкової служби, осіб, що знаходяться у місцях позбавлення волі, осіб, які постійно проживають у будинках - інтернатах, будинках для осіб похилого віку, а також маргінальних прошарків населення (безпритульні тощо).

Починаючи з 2004 року обстеженням умов життя домогосподарств охоплені також мешканці усіх гуртожитків (сімейних, студентських тощо).¹

Розробка підсумків одноразового опитування здійснена:

- за типами місця проживання домогосподарств (міські поселення, сільська місцевість). При цьому міста розподіляються на **великі** (з чисельністю населення 100 тисяч осіб і більше) та **малі** (з чисельністю населення менше 100 тисяч осіб);
- за регіонами;
- за економічними районами.

Соціально - демографічні характеристики домогосподарства:

Діти - особи у віці до 18 років, які не перебувають у шлюбі.

Молоді сім'ї - сім'ї, в яких чоловік та дружина віком до 35 років (включно).

Дорослі - особи у віці 18 років і старші, а також особи до 18 років, які перебувають у шлюбі.

Особи непрацездатного віку (крім дітей) - чоловіки у віці 60 років і старші, жінки - 55 років і старші.

Особи працездатного віку (крім підлітків у віці 16 - 17 років) - чоловіки у віці 18 - 59 років, жінки у віці 18 - 54 роки.

Працююча особа - особа, яка надала ствердну відповідь на запитання «Чи працюєте в даний час?». Працюючі пенсіонери також відносяться до категорії «працюючі».

Непрацююча особа - особа, яка надала негативну відповідь на запитання «Чи працюєте в даний час?».

Пенсіонер - особа, яка отримує пенсію і не працює.

Критерії диференціації домогосподарств за станом матеріального добробуту. Доходи домогосподарств.

В основу дослідження диференціації рівня життя домогосподарств покладені показники доходів, які стали більш точно характеризувати реальний стан

добробуту домогосподарств, ніж показники витрат, які використовувалися у попередні роки, з метою адекватного відображення життєвого рівня різних груп домогосподарств в основу досліджень питань нерівності, починаючи з I кварталу 2007 року, покладені показники грошових та загальних доходів на відміну від показників грошових та сукупних витрат, які використовувалися у 1999-2006рр.

Крім того, починаючи з 2011 року, при розрахунках середньодушових показників, а також показників диференціації населення та домогосподарств за рівнем матеріального добробуту відповідно до сучасної міжнародної практики розпочато використання шкали еквівалентності, яка відображає зменшення мінімально необхідних потреб на одного члена домогосподарства при збільшенні розміру домогосподарства та зміні його складу.

Розрахунок показників доходів у еквіваленті на одну умовну особу обумовлений існуванням в домогосподарстві умовно-постійних витрат (плата за житло та паливо, товари тривалого користування тощо), тобто спостерігається так звана економія на розмірі домогосподарства. В основу розрахунку доходів на умовну особу покладено еквівалентну шкалу, що застосовується в національній практиці досліджень питань бідності, за якою першому члену домогосподарства присвоюється коефіцієнт 1, а всім іншим – 0,7 (наприклад, домогосподарство з 3-х осіб має в своєму складі 2,4 умовних особи: $1+0,7+0,7=2,4$).

Грошові доходи домогосподарств складаються з суми грошових та натуральних (в грошовій оцінці) надходжень, одержаних членами домогосподарства у вигляді оплати праці (за виключенням прибуткового податку та обов'язкових відрахувань), доходів від підприємницької діяльності та самозайнятості, доходів від власності у вигляді відсотків, дивідендів, продажу акцій та цінних паперів, надходжень від продажу нерухомості, особистого та домашнього майна, худоби, продукції особистого підсобного господарства та продуктів, отриманих в порядку самозаготівель, пенсій, стипендій, соціальних допомог (пільг та субсидій готівкою на оплату житлово-комунальних послуг, електроенергії та палива, компенсаційних виплат за невикористане право на санаторно-курортне лікування, за пільговий проїзд окремих категорій громадян тощо), грошових допомог від родичів та інших осіб та інших грошових доходів.

Негрошові доходи домогосподарства включають вартість спожитої продукції, отриманої з особистого підсобного господарства (за винятком поточних витрат на їх виробництво² - витрат на насіння, посадковий матеріал, добрива, сільськогосподарський реманент, паливо, мастильні матеріали, худобу, птицю та бджіл, корми та медикаменти для худоби та птиці, на оплату транспортних, сільськогосподарських та інших послуг тощо) в порядку самозаготівель, вартість подарованих родичами та іншими особами продуктів харчування, алкогольних

¹ У 1999-2003 роках обстежувались лише мешканці сімейних гуртожитків.

² Витрати на велику рогату худобу, коней та багаторічні насадження не відносяться до поточних витрат домогосподарства на особисте підсобне господарство. Ці витрати включені до статей "Інші неспоживчі сукупні витрати"

напоїв та тютюнових виробів, суми пільг та безготівкових субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, електроенергії та палива, а також – суму безготівкових пільг на оплату товарів та послуг з охорони здоров'я, туристичних послуг, путівок на бази відпочинку тощо, на оплату послуг транспорту та зв'язку.

Загальні доходи домогосподарства складаються з суми грошових та не грошових доходів.

Для визначення нерівномірності розподілу домогосподарств за рівнем матеріального добробуту використовується метод групувань, за яким домогосподарства (населення) розподіляються в порядку зростання середньодушових показників доходів на квантелі та за інтервалами доходів.

Медіанний рівень доходів в розрахунку на одну особу - рівень доходів, який знаходиться в середині варіаційного ряду населення, ранжованого за зростанням середньодушових показників доходів.

Чисельність домогосподарств (населення) з рівнем середньодушових доходів на місяць нижче прожиткового мінімуму - визначається на підставі даних розподілу домогосподарств (населення) за рівнем доходів і є підсумком числа домогосподарств (осіб), рівень доходів, яких нижче величини прожиткового мінімуму, який діяв в державі на момент аналізу даних.

Прожитковий мінімум – це вартісна величина достатнього для забезпечення нормального функціонування організму людини, збереження його здоров'я набору продуктів харчування, а також мінімального набору непродовольчих товарів та мінімального набору послуг, необхідних для задоволення основних соціальних і культурних потреб особистості (Закон України “Про прожитковий мінімум” від 15 липня 1999 р. № 966 – XIV).

Згідно із Законом України “ Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2014 рік” від 16 січня 2014р. № 719-VII, прожитковий мінімум з 1 січня 2014 року становив 1176 грн. на одну особу на місяць.

Шкала еквівалентності – система коефіцієнтів, що надаються членам домогосподарства у відповідності до їхніх демографічних характеристик, і які відображають зменшення мінімально необхідних потреб на одного члена домогосподарства при збільшенні розміру домогосподарства та зміні його складу.

Пояснення термінів, які використані у даному тематичному дослідженні.

Медичне приладдя - окуляри, слухові апарати, милиці, інвалідна коляска, апарат для вимірювання кров'яного тиску, шприци, хірургічні ремені і бандажі, шини, інші пристрої для лікування переломів, суглобні протези тощо.

При опитуванні до **захворювань** не відносили легке нездужання, нежить, тобто такий стан, внаслідок якого людина не втрачає, навіть частково, працездатність, а лише погіршується її самопочуття.

Вплив захворювань на повсякденну працездатність - мається на увазі довготермінові наслідки захворювання, які негативно впливають (частково чи повністю) на здатність особи щоденно працювати. Наприклад, особа, яка захворіла гострим респіраторним захворюванням, може на декілька днів втратити працездатність, але повсякденну працездатність - в рідких випадках. Для дітей та підлітків термін «працездатність» означає їх здатність до навчання в учбових закладах.

Вплив захворювань на життєву активність - мається на увазі довготермінові наслідки, які стосуються змін внаслідок захворювання способу життя: можливостей щодо відвідування культурних закладів, гуртків, можливості займатися фізичною працею, бігати, плавати і т. ін.

Хронічне захворювання – це повільно розвинутий, затяжний, тривалий процес відповідного захворювання у окремої людини.

Лікування в стаціонарі - стаціонарне та денне перебування у лікарні (місцевій, районній, міській, обласній, спеціалізованій тощо), диспансері чи в іншому медичному закладі, за виключенням перебування на лікуванні в санаторії (за путівкою чи без неї).

При опитуванні жінок у віці 15 років і старші щодо **кількості народжених ними дітей**, до народжених віднесені як живі, так і мертвнонароджені діти. Поодинокі випадки народження першої дитини жінкою у віці до 15 років включені в таблицях публікації до вікової групи матерів 15 - 19 років.

Чорнобильські виплати - виплати, встановлені Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

Головне управління статистики у Львівській області

Статистичний збірник

**Самооцінка населенням Львівської області
стану здоров'я та рівня доступності окремих
видів медичної допомоги**

Відповідальні за випуск:
Шулигіна Ніна Василівна
Перун Ірина Богданівна

Комп'ютерний дизайн та верстка
Перун І.Б.

Підписано до друку 31.03.2016. Формат В5
Папір офсетний. Гарнітура Times New Roman
Тираж прим.